

Numer zapytania	Z11/2817/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	Wykonanie remontu odtworzeniowego hydrauliki sterowniczej typu RB do sekcji obudowy zmechanizowanej BW-JZR-17/43-POz-WI - 13 szt., BW-JZR-16/43-POz-WI - 65 szt., JZR-17/41-Poz-WI - 16 szt.
Kupiec prowadzący:	Majka, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Majka, Jacek
Data złożenia:	2026-08-28 11:31:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-28 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-07 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-04 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

I. Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę:

1. Sterowanie RB wraz z magistralą ciśnieniową DN32 4SH i spływową DN38 2st do sekcji liniowej JZR-17/41-POz WI – 16 kpl.
2. Sterowanie RB wraz z magistralą ciśnieniową DN32 4SH i spływową DN38 2ST do sekcji liniowej BW-JZR-17/43-POz WI – 13 kpl.
3. Sterowanie RB wraz z magistralą ciśnieniową DN32 4SH i spływową DN38 2ST do sekcji liniowej BW-JZR-16/43-POz WI- 65 kpl.
4. Nowy układ hydrauliczny stabilizacji stropnic na upadach sekcji liniowej JZR-17/41- POz WI – 16 kpl.
5. Nowy układ hydrauliczny stabilizacji stropnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-17/43-POz WI – 16 kpl.
6. Nowy układ hydrauliczny stabilizacji stropnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-16/43-POz WI – 20 kpl.
7. Nowy układ hydrauliczny stabilizacji spągnic na upadach sekcji liniowej JZR-17/41-POz WI – 10 kpl.
8. Nowy układ hydrauliczny stabilizacji spągnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-17/43-POz WI – 10 kpl.
9. Nowy układ hydrauliczny stabilizacji spągnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-16/43-POz WI – 10 kpl.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania (specyfikacja)

II. Kontrahent dostarcza towary nowe. Za towary / materiały nowe uznaje się towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed data dostawy (w przypadku wyrobów hutniczych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed data dostawy). Powyższe uwarunkowanie dotyczy nie tylko części i materiałów dostarczanych do JZR sp. z o.o., ale również komponentów / /półproduktów/ materiałów, z których zostały one wykonane, chyba że z technologii ich wykonania wynikają inne terminy.

Dostarczane towary / materiały powinny posiadać oznaczenia daty produkcji (jeżeli zachodzi taka możliwość) lub / oraz potwierdzenia w wymaganej dokumentacji dostarczanej wraz z wyrobem na magazyn JZR Sp. z o.o.np.: w atestach, świadectwach jakości, kartach gwarancyjnych".

III. Oferta powinna zawierać i uwzględniać:

- cenę netto [zł/kpl.]

Powyższe ceny winne uwzględniać:

a) odbiór elementów wyremontowanych do montażu w wiązki z JZR Sp. z o.o. wydział Zofiówka na koszt i staranie Oferenta (remont bloków rozdzielaczy będzie wykonany przez JZR Sp. z o.o.).

b) zaprojektowanie przedmiotowych układów sterowania, gwarantujących ich prawidłowa i bezpieczna eksploatację w zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami,

c) opracowanie i przekazanie Odbiorcy / Użytkownikowi, Dokumentacji Technicznej, w tym Instrukcji Oryginalnej, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz innych dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej). W Dokumentacji Technicznej schemat powinien być wykonany i umieszczony na formacie A3

- wszystkie zawory zwrotne sterowane (bloki zaworowe) wykonane ze stali nierdzewnych o zawartości Cr minimum 17%,

- armatura do układu sterowania wykonana w postaci litej odkuwanej,

- wszystkie połączenia gwintowe przynależne do elementów hydrauliki sterowniczej muszą być wykonane ze stali odpornej na korozję,

- termin płatności - preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Oczekiwany termin dostawy przedmiotu zakupu: sukcesywne do 60 dni od daty złożenia zamówienia.*

***W przypadku braku możliwości zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy. Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny.**

- termin obowiązywania gwarancji - 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru technicznego podpisanego przez służby Zamawiającego i Wykonawcy, Użytkownika jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy,

- warunki dostawy (preferowane na koszt i staranie Oferenta; miejsce dostawy: JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Borynia,

- termin ważności oferty: 90 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert,

- aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w wyrobiskach górniczych (zwycięzca przetargu zobowiązany jest do przesłania do 2 dni roboczych aktualnych certyfikatów na adres mailowy jmajka@jzr.pl

- podpisane Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania,

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- oryginał lub kserokopie, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oryginał lub kserokopie, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oryginał lub kserokopie, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- w przypadku gdy firma nie dostarczała układów hydraulicznych do JZR Sp. z o.o. w latach 2024 r. - 2026 r. referencje (pozytywne) na dostawy, co najmniej 3 nowych kompletów sterowania, w okresie (2024 r. - 2026 r.), w ilości, co najmniej 100 kpl. w ramach jednego zamówienia/umowy, wystawione przez użytkownika końcowego - kopalnię/spółkę węglową będącego przedmiotem oferty. Referencje winne dotyczyć wyłącznie układów eksploatowanych na dole kopalni w trybie pracy ciągłej - produkcyjnej w okresie 2023 r. - 2026 r. (obudowa winna być eksploatowana w ścianie minimum 12 miesięcy).

- jeśli Oferent nie jest producentem należy złożyć oświadczenie producenta, o zabezpieczeniu dostaw w ramach realizowanego zadania.

- listy pracowników (imię i nazwisko - wyłącznie) uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy zakupowo-aukcyjnej): formularz ofertowy udostępniony na platformie zakupowo - aukcyjnej winien być wypełniony przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zaś pozostałe wymagane dokumenty winne stanowić załączniki do niniejszego formularza w formie skanu i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Każdorazowo skan upoważnienia do reprezentowania Oferenta (pełnomocnictwo) winien stanowić załącznik do formularza. W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język

polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę (osoby podpisujące).

IV. Wadium:

1) Przystępujący do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonym

przez bank, poleceniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

2) Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o., co najmniej w wysokości wadium. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości.

3) Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:

- a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie - Zdrój (I piętro, Kancelaria). Do oferty należy dołączyć kserokopie (skan) dokumentu,
 - b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Platformy Logintrade (dokument należy dołączyć do oferty).
- 4) Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przyjmowania ofert.
6) Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34102024720000690201456672 PKO BP z dopiskiem: „Przetarg na wykonanie remontu odtworzeniowego hydrauliki sterowniczej typu RB – znak 197/DPU/22/TPL/2026”.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu zadanej kwoty na wskazane konto, przed upływem terminu przyjmowania ofert. Potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do oferty.

7. Zamawiający zwraca wadium Oferentom niezwłocznie po:

- a) zawarciu umowy,
- b) unieważnieniu Postępowania,
- c) złożeniu wniosku o zwrot wadium przez Oferenta, którego oferta została odrzucona,
- d) złożeniu wniosku o zwrot wadium przez Oferenta, który nie złożył lub wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- e) upływie terminu związania ofertą.

8. Zwrot wadium wniesionego w formie:

- a) pieniądza, następuje przelewem na rachunek, z którego dokonano wpłaty (w przypadku wpłaty gotówki w placówce banku zwrot wadium następuje przelewem na rachunek wskazany w ofercie),
- b) wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferentowi następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Oferenta:

- niezwłocznie, jeżeli termin płatności zobowiązania wskazanego w oświadczeniu upłynął,
- w terminie płatności zobowiązań wskazanych w oświadczeniu, jeżeli jeszcze nie upłynął.

9. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu procedury przetargowej tj. po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową.

V. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJE PONIZSZYCH WARUNKÓW:

1) Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację REGULAMIN określający sposób przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu - Zdroju" z dnia 16.06.2025 r. dostępny na stronie internetowej JZR sp. z o.o. pod adresem: https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/dokumenty/WYCIAG_Z_REGULAMINU_2025.pdf

VI. POZOSTAŁE WARUNKI:

- 1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- 2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 3) Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
- 4) Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
 - ofertę elektroniczną,
 - aukcję elektroniczną,
- 5) Postępowanie jest poufne.
- 6) JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
- 7) Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
- 8) Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwili otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
- 9) Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
- 10) Przetarg jest prowadzony w oparciu o „REGULAMIN określający sposób przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu - Zdroju" z dnia 16.06.2025 r. dostępny na stronie internetowej JZR sp. z o.o. pod adresem: https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/dokumenty/WYCIAG_Z_REGULAMINU_2025.pdf
- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
- 12) Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
- 13) Dodatkowych informacji udziela:
 - w sprawach formalnych - Dział Przetargów i Umów - DPU - Jacek Majka - tel. 32 438 8066, e-mail: jmajka@jzr.pl
 - w sprawach technicznych - Dział TPR Bogdan Wacławiec - tel. 32 438 81 37, e-mail: bwaclawiec@jzr.pl
- 14) JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 - swobodnego wyboru oferty,
 - powtórzenia aukcji,
 - odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
 - uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik 1 do zap - RFX 11_2817 - specyfikacja techniczna 31_07_2026_ druk.pdf
2.	Załącznik 2 do zap - RFX 11_2817 - Oświadczenie druk.pdf
3.	Załącznik 3 do zap - RFX Z11_2817 - IPU druk.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sterowanie RB wraz z magistralą ciśnieniową DN32 4SH i spływową DN38 2st do sekcji liniowej JZR-17/41-POz WI	41-0401000192	16	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
2.	Sterowanie RB wraz z magistralą ciśnieniową DN32 4SH i spływową DN38 2ST do sekcji liniowej BW-JZR-17/43-POz WI	41-0401000193	13	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
3.	Sterowanie RB wraz z magistralą ciśnieniową DN32 4SH i spływową DN38 2ST do sekcji liniowej BW-JZR-16/43-POz WI- 65 kpl,	41-0401000194	65	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
4.	Układ hydrauliczny stabilizacji stropnic na upadach sekcji liniowej JZR-17/41-POz WI - 16 kpl,	41-0401000195	16	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
5.	Układ hydrauliczny stabilizacji stropnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-17/43-POz WI	41-0401000196	16	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
6.	Układ hydrauliczny stabilizacji stropnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-16/43-POz WI	41-0401000197	20	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
7.	Układ hydrauliczny stabilizacji spągnic na upadach sekcji liniowej JZR-17/41-POz WI - 10 kpl.	41-0401000198	10	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
8.	Układ hydrauliczny stabilizacji spągnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-17/43-POz WI	41-0401000199	10	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy
9.	Układ hydrauliczny stabilizacji spągnic na upadach sekcji liniowej BW-JZR-16/43-POz WI	41-0401000200	10	komplet	Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni
3.	Miejsce dostawy: JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Borynia

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie